



ZALECENIA DIETETYCZNE DLA PACJENTÓW PRZY WYPISIE ZE SZPITALA

Zalecenia dietetyczne w nadwadze i otyłości

Zaleca się modyfikację sposobu żywienia:

1. Wprowadź regularność w spożywaniu posiłków – od 4 do 5 posiłków dziennie - Śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
2. Czas pomiędzy posiłkami powinien wynosić 3-4 godzin.
3. Śniadanie należy spożyć do godziny po wstaniu, kolację 2-3 godziny przed snem.
4. Unikaj dodatkowego podjadania pomiędzy wyznaczonymi godzinami posiłków.
5. Nie pomijaj posiłków, nie zamieniaj kilku posiłków na jeden obfity.
6. Do każdego posiłku dodaj warzywa, zadбай aby ich dzienna podaż wynosiła minimum 400g.
7. Owoce dostarczaj w dwóch porcjach na dzień w ilości do 300g.
8. Codziennie pij co najmniej 2 szklanki mleka. Możesz je zastąpić jogurtem, kefirem, twarogiem i częściowo – serem żółtym.
9. Zadбай o różnorodność spożywanych potraw poprzez stosowanie różnych obróbek termicznych – gotowanie na parze, pieczenie, duszenie, grillowanie, przyrządzanie w folii.
10. Wypijaj 1,5 – 2 litrów wody dziennie.
11. Ogranicz cukier w diecie poprzez unikanie dosładzania napojów, ograniczenie spożycia ciast, wyrobów cukierniczych i słodkich przekąsek.
12. Unikaj tłustych, smażonych potraw oraz żywności typu fast food obfitującej w niekorzystne tłuszcze trans. Warto zamienić tłuste mięsa i wędliny na tłuste ryby morskie, smalec i masło na oleje roślinne lub miękkie margaryny, a śmietanę na jogurt.
13. Zadбай o odpowiednią ilość błonnika w diecie (pełnoziarniste produkty spożywcze - chleb z mąki z pełnego przemiału, makarony razowe, ryż brązowy, płatki owsiane, a także warzywa, owoc, rośliny strączkowe).
14. Ograniczenie spożycie soli, gotowych mieszanek przyprawowych (maggi, kucharek), kostek rosołowych na rzecz naturalnych przypraw i ziół.
15. Zachowaj umiar w spożyciu alkoholu.
16. Aktywność fizyczna. Poza żywieniem dla naszego zdrowia bardzo ważna jest codzienna aktywność fizyczna, co najmniej 30–45 minut dziennie.

Zapotrzebowanie energetyczne:

PPM (Podstawowa przemiana materii)kcal / dzień

CPM (Całkowita przemiana materii)kcal/ dzień

W celu zmniejszenia masy ciała wartość diety ubogoenergetycznej:kcal/dzień



DIETA UBOGOENERGETYCZNA

Zastosowanie i cel diety:

Dieta ubogoenergetyczna ma zastosowanie podczas redukcji masy ciała u osób z nadwagą lub otyłością.

Celem diety jest:

- redukcja masy ciała,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organizmu,
- utrzymanie dobrego samopoczucia pacjenta,
- ograniczenie uczucia głodu.

Dieta ubogoenergetyczna jest dietą o zmniejszonej wartości energetycznej w stosunku do zapotrzebowania danego pacjenta, dającą ujemny bilans energetyczny.

Charakterystyka diety

- ✓ Aby zredukować 1kg masy ciała w ciągu tygodnia, trzeba zmniejszyć podaż kalorii o 1000 dziennie.
- ✓ W diecie ubogoenergetycznej największym ograniczeniem podlegają tłuszcze. W ramach dozwolonej ilości zaleca się oleje roślinne oraz margaryny wzbogacone w witaminy.
- ✓ Wskazane jest spożycie pieczywa razowego, chrupkiego, kasz, otrębów. Pieczywo jasne, makarony, pozostałe kasze oraz ziemniaki podaje się w ograniczonych ilościach.
- ✓ Ograniczyć, a nawet wykluczyć należy z diety: cukier, miód, dżem, słodycze, ciastka, desery. Nadmierna ilość cukru w diecie prowadzi do odkładania tkanki tłuszczowej w organizmie, a także przyczynia się do rozwoju miażdżycy.
- ✓ W diecie ubogoenergetycznej białko zwierzęce o wysokiej wartości biologicznej powinno znajdować się w 3 głównych posiłkach. Źródłem tego składnika są chude produkty zwierzęce: mleko, mięso, ryby, drób, sery twarogowe, w ograniczonej ilości jaja, wędliny (głównie drobiowe).
- ✓ Mięsa czerwone, krwiste należy spożywać tylko kilka razy w miesiącu.
- ✓ W diecie tej powinno być więcej surówek, sałatek, warzyw gotowanych.
- ✓ Warzyw i owoców zaleca się około 750g/dobę. Stanowią one bardzo ważny składnik pożywienia, zwłaszcza warzywa mniej kaloryczne, do których zalicza się pomidory, ogórki, sałatę, szpinak, rzodkiewkę, kapustę kiszoną, szczypiorek, szparagi, boćwinę, brokuły, kalafior, kabaczek, paprykę, kalarepę, szczaw, cebulę.
- ✓ Ograniczyć należy sól kuchenną do 5g/dobę oraz ostre przyprawy, które pobudzają łaknienie.
- ✓ Zaleca się pić minimum 1,5 litra płynów dziennie.
- ✓ Zaleca się od 4 do 5 małych posiłków spożywanych regularnie.



Uwagi technologiczne

W diecie ubogoenergetycznej ważny jest nie tylko dobór produktów, ich ilość, lecz także sposób przygotowania posiłków. Potrawy należy przyrządzać metodą gotowania w małej ilości wody lub na parze, w szybkowarach, w naczyniach przystosowanych do gotowania bez wody, w kuchenkach mikrofalowych. Mogą też być duszone bez dodatku tłuszczu lub pieczone w folii, pergaminie, na ruszcie, rożnie, w garnkach kamionkowych. Poleca się zupy czyste (bez mąki, śmietany). Warzywa i owoce powinno spożywać się głównie w formie surówek, część w formie gotowanej. Należy je podawać bez dodatku masła, mąki, czy śmietany. Do potraw powinno używać się wyłącznie odtłuszczonego mleka. Tłuszcz stosuje się w ograniczonej ilości, w postaci oleju, masła, miękkiej margaryny –najkorzystniej jest dodawać do potraw na surowo.

Produkty i potrawy zalecane, zalecane w umiarkowanych ilościach i przeciwwskazane w diecie ubogoenergetycznej

Produkty i potrawy	Zalecane	Zalecane w umiarkowanych ilościach	Przeciwwskazane
Napoje	Mleko chude 1,5-05% tłuszczu, jogurt chudy, kefir chudy, koktajl mleczno-owocowy bez cukru, woda przegotowana, herbata czarna, zielona, czerwona, ziołowa, owocowa bez cukru, kawa zbożowa bez cukru, kawa zbożowa bez cukru, soki z warzyw, owoców, napoje z warzyw bez cukru, napoje z kwaśnego mleka i warzyw bez cukru, napoje z serwatki i warzyw bez cukru	Słaba kawa naturalna bez cukru	Wszystkie napoje słodzone cukrem, kakao naturalne, mocna kawa, napoje z owoców i śmietanki, tłuste mleko, napoje alkoholowe, soki owocowe z cukrem, lemoniada, coca-cola, pepsi
Pieczywo	Chleb razowy graham, chleb pełnoziarnisty, chrupki	Chleb pszenny, pszenno-żytni, bułeczki, rogalce, bagietki francuskie, tostowe	Wypieki z dodatkiem cukru, chleb na miodzie, biszkopt z cukrem, ciasta kruche, ucierane



Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

Dodatki do pieczywa	Chude wędliny: szynka, polędwica, drobiowe, pasty z mięsa i warzy, chude ryby, jaja faszerowane, jaja na miękko lub jajecznica (2-3 razy w tygodniu), ser twarogowy, chudy serek homogenizowany, serek twarogowy ziarnisty	Ser twarogowy półtłusty, sery podpuszczkowe niepełnotłuste, serek topiony, masło, margaryna, pasztet z drobiu, cielęciny, parówki drobiowe i cielęce, dżemy bezcukrowe, śledzie, ryby niezbyt tłuste – gotowane, wędzone	Tłuste wędliny, kiszka, konserwy mięsne, pasztetowa, salceson, miód, dżemy, marmolady, konfitury, tłuste sery podpuszczkowe żółte, topione, sery pleśniowe, ser „Feta”, sery typu „Fromage”, ser twarogowy tłusty
Zupy i sosy gorące	Jarzynowe czyste, np. pomidorowa, grzybowa, czerwony barszcz, chudy rosół, mleczne na mleku 0,5-1,5% tłuszczu	Zupy podprawiane zawiesinami: jarzynowa, ziemniaczana, owocowa bez cukru, koperkowa, kalafiorowa, zupa z maślanką, serwatką, cytrynowa, barszcz czerwony zabieleny, żurek, kapuśniak, ryżowa, krupnik. Sosy na wywarach z warzyw np. pietruszkowy, koperkowy, pomidorowy, potrawkowy, grzybowy, cytrynowy, chrzanowy, mleczny owocowe, bez cukru	Zupy esencjonalne np. na tłustych wywarach mięsnych, zagęszczone zasmażkami, z dużą ilością śmietany, owocowe z cukrem. Sosy zawiesiste, tłuste, esencjonalne, słodkie
Dodatki do zup		Ryż brązowy, grzanki, kasze, lane ciasto, makaron, ziemniaki, fasola, groch	Duże ilości pieczywa, makaronów, kasz, groszek ptysiowy, kluski francuskie, biszkoptowe
Mięso, drób, ryby	Mięso chude: cielęcina, młoda wołowina, jagnię, królik, kurczak, indyk; chude ryby: dorsz, lin, mintaj, sandacz, szczupak, okoń, błękitek, flądra, morszczuk,	Mięsa krwiste: wołowina, polędwica wieprzowa; ryby: młody karp, leszcz, karmazyn, tuńczyk	Tłuste gatunki: wieprzowina, baranina, podroby, gęsi, kaczki; ryby tłuste: węgorz, łosoś, sum, tołpyga, śledź, szprot bałtycki; potrawy nasiąknięte



Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

	płastuga, płoć, pstrąg strumieniowy, halibut biały; potrawy gotowane, pieczone w folii, pergaminie, na grillu, duszone bez tłuszczu		tłuszczem: smażone, pieczone, duszone w tradycyjny sposób
Potrawy półmięsne i bezmięsne	Budynie z mięsa i warzyw z sera, warzywa faszerowane mięsem	Budynie z kasz, makaronów, zapiekanki, risotto, pierogi z mięsem	Potrawy z dodatkiem cukru, np. knedle, naleśniki, pierogi; potrawy smażone – racuchy, kotlety z kaszy
Warzywa	Wszystkie oprócz wymienionych w rubryce „zalecane w umiarkowanych ilościach”	Groch, fasola, groszek zielony konserwowy, kukurydza	Stare, surówki i warzywa gotowane z dodatkiem dużej ilości majonezu, śmietany, żółtek, cukru
Ziemniaki		Gotowane w całości, puree ziemniaczane, pieczone	Smażone, chipsy ziemniaczane, frytki, placki ziemniaczane, pyzy
Owoce, orzechy	Grejpfruty, jabłka, wiśnie, czereśnie, porzeczki, truskawki, morele, poziomki, maliny, pomarańcza, mandarynki, ananasy	Winogrona, banany, brzoskwinie, śliwki, gruszki, mango, porzeczki czarne, owoce suszone	Owoce w syropach, kompoty z cukrem, sałatki owocowe z cukrem, galaretki ze śmietaną i cukrem, orzechy
Desery	Kompoty, kompoty surówkowe, kisiele, galaretki z niewielką ilością słodzika, leguminy z serka homogenizowanego, owoce z serem, jabłka pieczone z pianką z białek, sernik na zimno z niewielką ilością słodzika, surówki owocowe, desery mleczne	Ciasta z małą zawartością tłuszczu i cukru lub z niewielką ilością słodzika	Wszystkie desery z cukrem, miodem np. galaretki, kremy, kompoty, leguminy, wszystkie z dużą zawartością tłuszczu i cukru, np. ciasta, torty, paczki, faworki, chałwa, czekolada
Przyprawy	Łagodne jak: sok z cytryny, kwas	Gałka muszkatołowa, liść	Bardzo ostre, papryka ostra, ocet,



Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

	mlekowy, kwas cytrynowy, koperek zielony, pietruszka, czosnek, cebula, jarzynka, kminek, majeranek, bazylia	laurowy, ziele angielskie, sól, papryka słodka, pieprz ziółowy, ocet winny, curry, tymianek, oregano, vegeta	chili, musztarda, pieprz, sól w nadmiarze
--	---	--	---

Przykładowy jadłospis:

Śniadanie:

kawa zbożowa 200 ml z mlekiem 2% 50 ml , owsianka z jagodami (płatki owsiane 30g, jagody 70g, mleko 2% 50 ml)

II śniadanie:

Koktajl owocowy (jogurt naturalny 150g z malinami 100g)/ twarożek chudy 150 g z rzodkiewką i szczypiorkiem
Woda mineralna 250 ml

Obiad:

Zupa krem z cukinii (wywar: marchew, pietruszka, seler, por, cukinia, gotujemy do miękkości, następnie miksujemy)
Gotowany filet z kurczaka 100g
Kasza gryczana 30g
Sałatka z marchwi i jabłka 150 g z jogurtem naturalnym 20 g
Woda mineralna 250 ml

Podwieczorek:

Pomarańcz 1 szt.
Woda mineralna z dodatkiem mięty 300 ml

Kolacja

Gorzka herbata 250 ml kolorowe kanapki z chleba pełnoziarnistego 100g, posmarowane serkiem typu bieluch 30g, z chudą wędliną drobiowa 30g a, sałatą 15g , żółtą papryką 30g , pomidorkami koktajlowymi 20g

Opracowała:
mgr Dominika Bijok
Dietetyk

Na podstawie:
„Dietetyka. Żywnie zdrowego i chorego człowieka” H. Ciborowska i A. Rudnicka
Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2007r
„Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” pod redakcją naukową M. Jarosza.
Wydawca: Instytut Żywności i Żywienia 2011